



# Nordus

the scandinavian collection

DEU

a product of Decospan®





# Nørdus

the scandinavian collection

Mit Nørdus bietet Decospan eine attraktive Kollektion furnierter Platten, die sich dem aktuellen Trend einer **skandinavischen und modernistischen Inneneinrichtung anschließt**. Wir betrachten uns selbst als Teil einer weltweiten Gemeinschaft, die die Schönheit der Natur teilen und auf umweltbewusste und verantwortungsvolle Weise genießen möchte.

Unsere Inneneinrichtung ist ein Spiegel unserer Persönlichkeit und Erwartungen an das Leben. Wir streben nach **modernen und zeitlosen Produkten** von höchster Qualität mit architektonischem Design. Mit Nørdus können Sie diesen einfachen und dennoch praktischen Interieurtrend mit zeitloser Eleganz selbst erleben.

Für Nørdus wird ausschließlich das beste **Nadel- und Birkenholz** verwendet und sorgfältig in dünn geschnittenes Furnier verarbeitet. Auf diese Weise wird der Rohstoff optimiert. Die modernen Oberflächenbehandlungen unterstützen die einmalige Schönheit des Holzes und unterstreichen den dreidimensionalen Effekt. Ein Team aus Trendbeobachtern hat verschiedene zeitgenössische Verarbeitungsmethoden vorgestellt, wie Metallic-Töne oder aschgraue oder neutral weiße Akzentuierungen, wodurch Nørdus in jedes Interieur integriert werden kann.

Diese Kollektion ist eine Hommage an den skandinavischen Lebensstil und strahlt Behaglichkeit und Wärme aus. Lassen Sie sich inspirieren !

**Ruud Belmans**  
Produktdesigner Pinkeye

# Die Kollektion

- 1 Spring Larch
- 2 Autumn Larch
- 3 Winter Larch
- 4 Clean Spruce
- 5 Vivid Spruce
- 6 Honey Pine
- 7 Snow Birch
- 8 Wild Pine

## 8 Designs für jeden Geschmack !



1



2



3

5

6

4

Die Nørdus-Kollektion enthält **8 Designs**, die sich perfekt in ein modernes Interieur eingliedern lassen und die Kreativität fördern. Deshalb werden alle Holzarten in verschiedenen Verarbeitungen, wie Lack oder Öl, vorgestellt. Die Furnierstärke kann je nach Holzart zwischen **0,6 mm und 1,5 mm** gewählt werden. Eine Deckschicht von 1,5 mm ist immer tief gebürstet. Durch die einzigartige **Mixmatch-Technik** erhalten wir edelfurnierte Holzwerkstoffe mit massivem Charakter ohne optische Unterbrechung. Nørdus ist erhältlich als furnierte Platten, Flex und passende Furnierkanten. Sie finden eine Übersicht über alle Möglichkeiten in der Tabelle auf Seite 41. Weitere Informationen über die abgebildeten Verarbeitungsmöglichkeiten erhalten Sie bei Hesse Lignal (Lacke) und Rubio Monocoat (Öle). Die Kontaktangaben finden Sie auf Seite 40.

**Nørdus**  
the scandinavian collection

7

8



# Spring Larch

# Nordus

the scandinavian collection



1



1



Spring  
Larch  
Ideen



Behandlung mit  
Farbbeize und Lack



Behandlung mit  
farbigem Öl

1





Behandlung mit  
Farbbeize und Lack



Behandlung mit  
farbigem Öl


Lassen Sie  
Ihrer Kreativität  
freien Lauf

Spring Larch  
 Ideen



# Nordus

the scandinavian collection



# Autumn Larch


Autumn  
Larch  
Ideen



Behandlung mit  
Farbbeize und Lack



Behandlung mit  
farbigem Öl



2


3

# Winter Larch





3



-  Behandlung mit Farbbeize und Lack
-  Behandlung mit farbigem Öl

Betreten Sie  
Neuland

Winter Larch  
 Ideen



4





# Clean Spruce

4

Denken  
Sie weiter

Clean Spruce  
 Ideen




Behandlung mit  
Farbbeize und Lack



Behandlung mit  
farbigem Öl






Nørdus  
the scandinavian collection

# Vivid Spruce



Vivid  
Spruce  
Ideen



5

-  Behandlung mit Farbbeize und Lack
-  Behandlung mit farbigem Öl

6





# Honey Pine

Setzen Sie  
Ihre Ideen  
um  
Honey Pine  
Ideen



Behandlung mit  
Farbbeize und Lack



Behandlung mit  
farbigem Öl



6



# Snow Birch





7


Snow  
Birch  
Ideen

 Behandlung mit  
Farbbeize und Lack

 Behandlung mit  
farbigem Öl

7









Nørdus  
the scandinavian collection



8

# Wild Pine



Kreativität ist  
unendlich

Wild Pine  
Ideen

-  Behandlung mit  
Farbbeize und Lack
-  Behandlung mit  
farbigem Öl







Behandlung mit  
Farbbeize und Lack



Behandlung mit  
farbigem Öl

# PLATTE



Nørdus-Platten bestehen aus einer Furnier-Nutzschicht, einem 18-mm MDF-Kern und einer Gegenschicht für optimale Stabilität. Die Deckschicht besteht jeweils aus einem hochwertigen Furnierblatt im gewünschten Design, das anhand unserer Mixmatch-Technik zusammengestellt ist. Hierbei werden Furnierholzstreifen von verschiedenen Bäumen mit wechselnden Schnittweisen willkürlich zu einem gesamten Blatt zusammengefügt. Als Ergebnis haben die Platten einen Massivholz-Look. Indem mit verschiedenen Platten eine durchgängige Oberfläche erzeugt wird, entstehen keine optischen Unterbrechungen. Nur Wild Pine#06 ist die einzige Ausnahme weil es mit einem Blatt Schäl furnier ohne Fügen gemacht ist.

## DOBBELSEITIG

Doppelseitige Platten sind auf beiden Seiten mit dem gleichen Nørdus-Furnier versehen.

## EINSEITIG

Einseitige Nørdus-Platten werden auf einer Seite mit Nørdus-Furnier versehen. Um die strukturelle Stabilität zu gewährleisten, wurde eine Gegenschicht aus Furnier aufgebracht. Weitere Informationen dazu finden Sie unten in der Tabelle.

Die Produkte von Nørdus werden stets unverarbeitet geliefert und müssen von dem Prozessor noch behandelt werden. Weitere Informationen über die abgebildeten Verarbeitungsmöglichkeiten erhalten Sie bei Hesse Lignal (Lacke) und Rubio Monocoat (Öle).

## Ökologisch

Alle Rohstoffe, die wir für Nørdus ankaufen, wurden vorab eingehend von Decospan kontrolliert. Hierdurch können wir sicher sein, dass das verwendete Holz ausschließlich aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammt. Auf Anfrage und je nach Verfügbarkeit sind auch FSC®-zertifizierte Produkte erhältlich. Auf ausdrücklichen Wunsch können auch formaldehydfreie Produkte geliefert werden.



Format Platte	DOBBELSEITIG	EINSEITIG	
	Vorder- und Rückseite	Vorderseite	Rückseite
2790 x 1240 mm	<b>SPRING LARCH#06</b>	Lärche / 0,6 mm / mixmatch / leicht gebürstet	Lärche B / 0,6 mm / vorgeschliffen
	<b>SPRING LARCH#15</b>	Lärche / 1,5 mm / mixmatch / schwerig gebürstet	Kiefer B / 1,5 mm / schwerig gebürstet
	<b>AUTUMN LARCH#06</b>	Lärche leicht gerauchert / 0,6 mm / mixmatch / leicht gebürstet	Lärche B / 0,6 mm / vorgeschliffen
	<b>AUTUMN LARCH#15</b>	Lärche leicht gerauchert / 1,5 mm / mixmatch / schwerig gebürstet	Kiefer B / 1,5 mm / schwerig gebürstet
	<b>WINTER LARCH#06</b>	Lärche dunkel gerauchert / 0,6 mm / mixmatch / leicht gebürstet	Lärche B / 0,6 mm / vorgeschliffen
	<b>WINTER LARCH#15</b>	Lärche dunkel gerauchert / 1,5 mm / mixmatch / schwerig gebürstet	Kiefer B / 1,5 mm / schwerig gebürstet
	<b>CLEAN SPRUCE#06</b>	Fichte / 0,6 mm / mixmatch / leicht gebürstet	Fichte B / 0,6 mm / vorgeschliffen
	<b>CLEAN SPRUCE#15</b>	Fichte / 1,5 mm / mixmatch / schwerig gebürstet	Kiefer B / 1,5 mm / schwerig gebürstet
	<b>VIVID SPRUCE#06</b>	Fichte Ast / 0,6 mm / mixmatch / vorgeschliffen	Fichte B / 0,6 mm / vorgeschliffen
	<b>HONEY PINE#06</b>	Carolina Pine / 0,6 mm / mixmatch / vorgeschliffen	Carolina Pine B / 0,6 mm / vorgeschliffen
2500 x 1240 mm	<b>SNOW BIRCH#06</b>	Birke halb Schäl furnier / 0,6 mm / mixmatch / vorgeschliffen	Birke B / 0,6 mm / vorgeschliffen
	<b>WILD PINE#06</b>	Kiefer Schäl furnier / 0,6 mm / vorgeschliffen	-

Für Projekte sind andere Abmessungen und anderes Trägermaterial auf Anfrage erhältlich. Hierbei muss eine längere Lieferzeit berücksichtigt werden.



“Nørdus” steht für **einzigartige und erstklassige Spitzenqualität**. Verlassen Sie sich deshalb nur auf Platten, die Sie an den **Decospan-Qualitätssiegeln auf der Seite** erkennen. Der Stempel verweist auch auf das Produktionsdatum, sodass die Herkunft jedes einzelnen Furniers nachverfolgt werden kann.

Für eine schnelle Handhabung wird Nørdus-Furnierplatten immer mit einem passenden Deckkarton und auf Holzblöcken verpackt. Für den Containertransport kann Nørdus auch auf Paletten geliefert werden!

## FLEX

Flex ist ein zusammengefügtes Furnierblatt, das besonders einfach zu verarbeiten ist. Das Furnierblatt wird zunächst auf einen Papierträger gepresst, um anschließend die Holzfasern zu brechen. Hierdurch erhalten wir ein flexibles Furnierholzblatt, das sowohl flach, als auch gebogen verarbeitet werden kann. Flexibilität ist die wichtigste Eigenschaft dieses Produktes: Es eignet sich perfekt für die Verkleidung gebogener Flächen, das Zuschneiden von Furnierkanten und die Verkleidung von Türblättern usw.

Die Deckschicht von Nørdus-Flex besteht stets aus einem zusammengefügtten Blatt von 0,6 mm, der **Gegenzug** besteht aus einer farbigen Papierträgerschicht, die an die Farbe der gewählten Referenz angepasst ist. Die Verleimung von Deckschicht und Gegenzug erfolgt mit einem formaldehydfreien Kleber.

2750 x 1220 mm	<b>SPRING LARCH#06</b>	Lärche / 0,6 mm / mixmatch / leicht gebürstet
	<b>AUTUMN LARCH#06</b>	Lärche leicht gerauchert / 0,6 mm / mixmatch / leicht gebürstet
	<b>WINTER LARCH#06</b>	Lärche dunkel gerauchert / 0,6 mm / mixmatch / leicht gebürstet
	<b>CLEAN SPRUCE#06</b>	Fichte / 0,6 mm / mixmatch / leicht gebürstet
3050 x 1240 mm	<b>VIVID SPRUCE#06</b>	Fichte Ast / 0,6 mm / mixmatch / vorgeschliffen
	<b>HONEY PINE#06</b>	Carolina Pine / 0,6 mm / mixmatch / vorgeschliffen
	<b>SNOW BIRCH#06</b>	Birke halb Schäl furnier / 0,6 mm / mixmatch / vorgeschliffen
2500 x 1240 mm	<b>WILD PINE#06</b>	Kiefer Schäl furnier / 0,6 mm / vorgeschliffen

"Nørdus"-Flex wird immer in dieser Verpackung verpackt. Nur diese Verpackung garantiert die **Decospan-Qualität!**

Wir empfehlen Ihnen dringend, bei der Verleimung unserer Produkte unsere Vorschriften zu befolgen. Sie sind auf jeder Verpackung oder auf unserer Website angegeben: [www.nordusdecospan.com](http://www.nordusdecospan.com).





Zu jedem Design wurde passende Furnierkanten entwickelt. Auf diese Weise können die Ränder des Nørdus-Platte perfekt verarbeitet werden. Nørdus bietet hiermit ein Gesamtkonzept, mit dem jedes Projekt zu einem Erfolg wird.

Alle Furnierkanten sind aus Furnierholz mit einem Verstärkungsnetz aufgebaut, nicht vorverleimt und in Rollen von 50 lfm pro Rolle verpackt. Alle Sockelleisten sind in einer Höhe von 26 mm oder 46 mm erhältlich. Die Nørdus Furnierkanten sind nicht FSC®.

Neben den Furnierkanten in den passenden Holzarten besteht auch die Möglichkeit, Furnierkanten im Stil eines quer gesägten Birken-Multiplex zu wählen. Die feinen Schichten, die typisch sind für den Aufbau einer Sperrholzplatte, fügen sich unauffällig in den skandinavischen Wohntrend ein und verleihen Ihrem Projekt einen ordentlichen und authentischen Look. Dennoch bleiben die Stabilität und Verarbeitbarkeit von MDF-Platten erhalten.

0,6 mm	<b>SPRING LARCH</b>	Gebürstet
	<b>AUTUMN LARCH</b>	
	<b>WINTER LARCH</b>	
26/46 mm	<b>CLEAN SPRUCE</b>	Vorgeschliffen
	<b>VIVID SPRUCE</b>	
	<b>HONEY PINE</b>	
50 m	<b>SNOW BIRCH</b>	Vorgeschliffen
	<b>WILD PINE</b>	
	<b>BIRCH PLYWOOD CROSS SECTION</b>	



## VERAR- BEITUNGEN



Die Schlichtheit des skandinavischen Designs und die natürliche Schönheit der typischen nordeuropäischen Holzarten haben uns zur Nørdus-Kollektion inspiriert. Mit dieser Kollektion möchten wir auch Sie inspirieren und anregen, diese Naturprodukte kreativ einzusetzen. In dieser Broschüre stellen wir Ihnen deshalb verschiedene Verarbeitungsmöglichkeiten vor. Hierzu haben wir uns der Expertise und Kreativität von **zwei Partnern bedient, die sich auf die Färbung und den Schutz von Holzoberflächen spezialisiert haben.**

**Hesse Lignal** ist seit mehr als 100 Jahre Experte für die Herstellung **hochwertiger Lacke und Beizen**. Hierbei finden umweltfreundliche Wasserlacke, moderne UV-Systeme und Produkte aus nachhaltigen Rohstoffen besondere Beachtung. Die langjährige Erfahrung von Hesse Lignal in der Veredelung von Holzoberflächen mithilfe qualitativ hochwertiger Lacke bietet unzählige Möglichkeiten, Nørdus nach den eigenen Wünschen zu gestalten.

Das belgische Unternehmen **Rubio Monocoat** vereinfacht die Verarbeitung von Holzoberflächen durch das Auftragen nur einer einzigen Schicht. **Rubio Monocoat-Öl hat einzigartige Eigenschaften**. Es verbindet sich innerhalb weniger Augenblicke über eine molekulare Verbindung mit den obersten Holzfasern. Hierdurch sind diese Öle ökologisch, hochwertig und einfach anzuwenden.

Durch die Zusammenarbeit innovativer Unternehmen mit einer hohen Kreativität in der Herstellung und Verarbeitung von Holzprodukten erfüllen wir unsere Mission: Die Entwicklung und Herstellung von Produkten auf der Grundlage von Furnierholz und der Vertrieb an sowohl Projektleiter, als auch Verleger.

Weitere Informationen über die in dieser Broschüre vorgestellten Lackverarbeitungen erhalten Sie direkt bei



Hesse GmbH & Co. KG  
Warendorfer Straße 21  
D-59075 Hamm  
Tel.: +49 23 81 963 00  
info@hesse-lignal.de  
www.hesse-lignal.com

Weitere Informationen über die in dieser Broschüre vorgestellten Ölverarbeitungen erhalten Sie direkt bei



Rubio Monocoat  
Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem  
Tel: +32 51 30 80 54  
info@rubiomonocoat.com  
www.rubiomonocoat.com

*Dieses handliche Box wird mit Öl-Testern gefüllt, die während der Broschüre verwendet wurden. Zur Verfügung durch Ihren autorisierten Nørdus-Händler.*



## ÜBERSICHT

DECKSCHICHT		PLATTE Trägerplatte MDF 18 mm		FLEX	FURNIERKANTEN	
		Doppelseitig	Einseitig		26 mm	46 mm
Referenz	Stärke					
SPRING LARCH#06	0,6 mm	2790 x 1240 mm N-PA2S06-01   N-PA1S06-01		2750 x 1220 mm N-FLEX-01	N-ED26-01	N-ED46-01
SPRING LARCH#15	1,5 mm	2790 x 1240 mm N-PA2S15-01   N-PA1S15-01		-		
AUTUMN LARCH#06	0,6 mm	2790 x 1240 mm N-PA2S06-02   N-PA1S06-02		2750 x 1220 mm N-FLEX-02	N-ED26-02	N-ED46-02
AUTUMN LARCH#15	1,5 mm	2790 x 1240 mm N-PA2S15-02   N-PA1S15-02		-		
WINTER LARCH#06	0,6 mm	2790 x 1240 mm N-PA2S06-03   N-PA1S06-03		2750 x 1220 mm N-FLEX-03	N-ED26-03	N-ED46-03
WINTER LARCH#15	1,5 mm	2790 x 1240 mm N-PA2S15-03   N-PA1S15-03		-		
CLEAN SPRUCE#06	0,6 mm	2790 x 1240 mm N-PA2S06-04   N-PA1S06-04		2750 x 1220 mm N-FLEX-04	N-ED26-04	N-ED46-04
CLEAN SPRUCE#15	1,5 mm	2790 x 1240 mm N-PA2S15-04   N-PA1S15-04		-		
VIVID SPRUCE#06	0,6 mm	2790 x 1240 mm N-PA2S06-05   N-PA1S06-05		3050 x 1240 mm N-FLEX-05		
HONEY PINE#06	0,6 mm	2790 x 1240 mm N-PA2S06-06   N-PA1S06-06		3050 x 1240 mm N-FLEX-06	N-ED26-06	N-ED46-06
SNOW BIRCH#06	0,6 mm	2790 x 1240 mm N-PA2S06-07   N-PA1S06-07		3050 x 1240 mm N-FLEX-07	N-ED26-07	N-ED46-07
WILD PINE#06	0,6 mm	2500 x 1240 mm N-PA2S06-08   -		2500 x 1240 mm N-FLEX-08	N-ED26-08	N-ED46-08
BIRCH PLYWOOD CROSS SECTION					N-ED26-09	N-ED46-09

### Kommentare:

- Bei Autumn und Winter Larch können gelegentlich helle Flecken im Furnier sichtbar sein.
- Im Wild Pine sind Rissen in das Furnier möglich durch die Spannung in der Furnier.
- Im Vivid Spruce sind gelegentlich Risse oder offene Äste möglich. Diese werden nie gekittet.



# Nordus

the scandinavian collection



Industriezone Grenland  
Lageweg 33  
8930 Menen - Belgien  
T +32 56 52 88 00  
E info@decospan.com

[www.nordusdecospan.com](http://www.nordusdecospan.com)

© Decospan 2017 - Kein Bestandteil dieser Broschüre darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung übernommen werden.

Berücksichtigen Sie, dass die Informationen in dieser Broschüre veraltet sein können und dass eine neue Version erschienen sein kann. Besuchen Sie deshalb stets unsere Website, um die aktuelle Fassung herunter zu laden. Die Abbildungen der verschiedenen in dieser Broschüre aufgenommenen Holzarten geben ein einzigartiges Holzstück wieder, und sind deshalb nicht bindend für zukünftige Lieferungen.

Decospan strebt eine kontinuierliche Nachbesserung der Produkte und Dienstleistungen an. Daraus resultierende Änderungen können abweichen von den Bildern und Texten in dieser Broschüre. Decospan lehnt jegliche Haftung für Unterschiede zwischen den Informationen und Bildern in der Broschüre und den tatsächlichen Produkten und Erzeugnissen ab. Der Inhalt der Wortlaute, sowie die Bilder dienen nur zur Information und hierauf können keine Rechte erteilt werden.

Vom Verarbeiter wird verlangt, daß immer eine Eingangskontrolle stattfindet, bevor unsere Produkte verarbeitet werden. Gleich nach Verarbeitungsanfang (sägen, schleifen, beizen, lackieren,...) werden die Produkte automatisch als begutachtet betrachtet. Alle Handlungen in bezug auf Beizen und Lackieren liegen außerhalb der Verantwortung vom Hersteller Decospan.

