



Nordus

the scandinavian collection

FRA

a product of **Decospan**





Nørdus

the scandinavian collection

Avec 'Nørdus', Decospan propose une collection accessible de panneaux revêtus de placage qui s'insèrent parfaitement dans la tendance vers **un aménagement intérieur plus scandinave et moderniste**. Nous nous voyons comme une partie d'une communauté mondiale qui essaie de partager la beauté de la nature et d'en jouir de manière responsable et respectueuse de l'environnement.

L'environnement de vie moderne reflète notre personnalité et nos attentes de la vie. Nous cherchons des **produits modernes et intemporels** d'une excellente qualité aux formes architecturales. Avec 'Nørdus', vous pouvez bénéficier vous-même de cette tendance d'intérieure simple et pourtant pratique ayan une élégance intemporelle.

Pour 'Nørdus', seul le meilleur **bois de conifères et de bouleau** est collecté et soigneusement mis en œuvre pour obtenir un placage finement coupé. De cette manière, l'utilisation de la matière première est optimisée. Les traitements de surface avancés renforcent la beauté unique du bois et soulignent l'aspect 3D de celui-ci. Une équipe dédiée à la veille des tendances a proposé différentes possibilités de finition dans l'air du temps telles que des teintes métalliques, des accents de gris cendré ou de blanc neutre, de sorte que 'Nørdus' puisse être intégré dans n'importe quel intérieur.

Cette collection incarne le style de vie scandinave et nous apporte une ambiance agréable et de la chaleureuse. Laissez-vous inspirer!

Ruud Belmans
Product Designer Pinkeye

La collection

- 1 Spring Larch
- 2 Autumn Larch
- 3 Winter Larch
- 4 Clean Spruce
- 5 Vivid Spruce
- 6 Honey Pine
- 7 Snow Birch
- 8 Wild Pine

8 designs
à prendre en main !

1

2

3

5

6

4

La collection 'Nørdus' comprend **8 designs** qui s'adaptent parfaitement dans un intérieur contemporain et qui suscitent la créativité. C'est pourquoi nous présentons pour chaque essence de bois un certain nombre de finitions possibles avec vernis ou huile. L'épaisseur du placage peut être choisie entre **0,6 mm et 1,5 mm** selon l'essence de bois. Une couche supérieure de 1,5 mm est toujours fort brossée. Avec la **technique unique de mixmatch**, les feuilles de placage acquièrent un caractère massif sans interruption optique. "Nørdus" est disponible en panneaux revêtus de placage, flex et bandes de chant assorties. Vous trouverez toutes les possibilités dans le tableau page 41. Pour plus d'informations sur les finitions illustrées, vous pouvez contacter Hesse-Lignal (vernis) et Rubio Monocoat (huiles). Leurs coordonnées se trouvent page 40.

Nørdus
the scandinavian collection

7

8



Spring Larch

Nordus

the scandinavian collection



1



1



Spring
Larch
Ideas

-  traitement avec teinture colorée et vernis
-  traitement avec huile colorée

1





traitement avec
teinture colorée et vernis



traitement avec
huile colorée


Creativity
is yours

Spring Larch
 ideas



Nordus


the scandinavian collection



Autumn Larch

Autumn
Larch
ideas

-  traitement avec teinture colorée et vernis
-  traitement avec huile colorée



2

3

Winter Larch





3



Think outside
the box

Winter Larch
 ideas



traitement avec
teinture colorée et vernis



traitement avec
huile colorée



4





Clean Spruce

4




Think
further
Clean Spruce
ideas




traitement avec
teinture colorée et vernis



traitement avec
huile colorée







Nørdus
the scandinavian collection

Vivid Spruce



Vivid
Spruce
ideas



-  traitement avec teinture colorée et vernis
-  traitement avec huile colorée

5

6





Honey Pine

Turn ideas
into reality

Honey Pine
 ideas

 traitement avec
teinture colorée et vernis

 traitement avec
huile colorée





6



Snow Birch






7

Snow
Birch
ideas

 traitement avec
teinture colorée et vernis

 traitement avec
huile colorée

7







Nordus
the scandinavian collection



8

Wild Pine



Creativity
never stops

Wild Pine
 ideas

 traitement avec
teinture colorée et vernis

 traitement avec
huile colorée







traitement avec
teinture colorée et vernis



traitement avec
huile colorée

PANNEAU



Un panneau Nørdus se compose d'une couche supérieure de placage bois, un support MDF de 18 mm et un contrebalancement en placage pour la stabilité. La couche supérieure est toujours une couche assemblée de placage bois composée selon notre technique mixmatch.

Il s'agit de bandes de placage bois alternées de différents arbres sont assemblées au hasard pour former une couche complète. Le panneau donne alors une impression de bois massif. Grâce à la formation d'une surface continue à l'aide de différentes feuilles, il n'apparaît pas d'interruption optique.

DOUBLE-FACE

Les panneaux double-face présentent de chaque côté une finition Nørdus identique.

MONO-FACE

Les panneaux Nørdus mono-face présentent d'un seul côté le placage Nørdus. Afin de garantir la stabilité, un contrebalancement est nécessaire. Vous pouvez trouver plus d'informations dans le tableau ci-dessous. Nørdus mono-face est idéal pour les applications où seulement une côté est visible.

Les produits de Nørdus sont toujours livrés non finis et doivent encore être traités par le poseur. Pour plus d'informations sur la finition possible de Nørdus, vous pouvez

contacter Hesse-Lignal (imprégnations et vernis) et Rubio Monocoat (huiles).

Ecologie

Toutes les matières premières que nous achetons pour Nørdus sont préalablement contrôlées de manière approfondie par Decospan. Nous sommes ainsi certains que le bois utilisé provienne uniquement d'une exploitation responsable. Sur demande selon la disponibilité des produits certifiés FSC® sont disponible. Des panneaux sans addition de formaldéhyde sont également possibles sur demande expresse.



	DOUBLE-FACE	MONO-FACE		Format Panneau
	Face et contreface	Face	Contreface	
SPRING LARCH#06	Mélèze / 0,6 mm / mixmatch / B1		Mélèze B / 0,6 mm / Plain	2790 x 1240 mm
SPRING LARCH#15	Mélèze / 1,5 mm / mixmatch / B2		Pin B / 1,5 mm / B2	
AUTUMN LARCH#06	Mélèze fumé léger / 0,6 mm / mixmatch / B1		Mélèze B / 0,6 mm / Plain	
AUTUMN LARCH#15	Mélèze fumé léger / 1,5 mm / mixmatch / B2		Pin B / 1,5 mm / B2	
WINTER LARCH#06	Mélèze fumé fort / 0,6 mm / mixmatch / B1		Mélèze B / 0,6 mm / Plain	
WINTER LARCH#15	Mélèze fumé fort / 1,5 mm / mixmatch / B2		Pin B / 1,5 mm / B2	
CLEAN SPRUCE#06	Epicéa / 0,6 mm / mixmatch / B1		Epicéa B / 0,6 mm / Plain	
CLEAN SPRUCE#15	Epicéa / 1,5 mm / mixmatch / B2		Pin B / 1,5 mm / B2	
VIVID SPRUCE#06	Epicéa à noeuds / 0,6 mm / mixmatch / Plain		Epicéa B / 0,6 mm / Plain	
HONEY PINE#06	Pin caroline / 0,6 mm / mixmatch / Plain		Pin caroline B / 0,6 mm / Plain	
SNOW BIRCH#06	Bouleau semi-déroulé / 0,6 mm / mixmatch / Plain		Bouleau B / 0,6 mm / Plain	2500 x 1240 mm
WILD PINE#06	Pin déroulé / 0,6 mm / Plain		-	

Pour les projets, d'autres dimensions et supports sont possibles sur demande. On doit ici tenir compte d'un délai de livraison plus long.



"Nørdus" est synonyme **de toute première qualité**. Faites uniquement confiance aux panneaux reconnaissables **à la marque Decospan sur le chant des panneaux**. Le cachet renvoie également à la date de production, assurant ainsi une traçabilité claire.

Pour un traitement rapide, les panneaux Nørdus sont toujours emballés avec un carton de couverture approprié et sur blocs de bois. Pour le transport en conteneurs, Nørdus peut également être livré sur palettes !

Flex est un placage assemblé très facile à mettre en œuvre. La couche de placage est d'abord pressée sur une feuille de papier. Ensuite, les fibres de bois sont écrasées. Nous obtenons ainsi une feuille de placage bois très flexible qui peut être utilisée pour des surfaces planes ou courbées. La flexibilité est la caractéristique la plus importante de ce produit : il convient parfaitement pour le revêtement de surfaces courbées, la découpe en bandes de chant, le revêtement de panneaux de portes, etc.



La couche supérieure d'un flex Nørdus est toujours constituée d'une feuille jointée de 0,6 mm, le **contrebalancement** est constitué d'une sous-couche en papier dans une teinte proche de celle de l'essence choisie. Le collage de la couche supérieure et de la couche inférieure se fait avec une colle sans formaldéhyde..

SPRING LARCH#06	Mélèze / 0,6 mm / mixmatch / B1	3000 x 1220 mm
AUTUMN LARCH#06	Mélèze fumé léger / 0,6 mm / mixmatch / B1	
WINTER LARCH#06	Mélèze fumé fort / 0,6 mm / mixmatch / B1	
CLEAN SPRUCE#06	Epicéa / 0,6 mm / mixmatch / B1	
VIVID SPRUCE#06	Epicéa à noeuds / 0,6 mm / mixmatch / Plain	3050 x 1240 mm
HONEY PINE#06	Pin caroline / 0,6 mm / mixmatch / Plain	
SNOW BIRCH#06	Bouleau semi-déroulé / 0,6 mm / mixmatch / Plain	
WILD PINE#06	Pin déroulé / 0,6 mm / Plain	2500 x 1240 mm

"Nørdus" flex est toujours conditionné dans cet emballage. Faites uniquement confiance aux feuilles que vous reconnaissez au logo Decospan indiqué sur le carton d'emballage, seul à garantir la **qualité Decospan!**

Pour le collage du produit, nous recommandons fortement de bien respecter nos prescriptions. Celles-ci se trouvent dans chaque boîte ou sur notre site web: www.nordusdecospan.com.



CHANTS



Des bandes de chant assorties ont été développées pour chaque design. De cette manière, les chants des panneaux Nørdus peuvent être parfaitement finis. Nørdus propose ainsi une solution complète, de sorte que chaque projet conduise à un résultat final réussi.

 0,6 mm	SPRING LARCH	Brushed
	AUTUMN LARCH	
	WINTER LARCH	
 26/46 mm	CLEAN SPRUCE	Plain
	VIVID SPRUCE	
	HONEY PINE	
 50 m	SNOW BIRCH	Plain
	WILD PINE	
	BIRCH PLYWOOD CROSS SECTION	

Toutes les bandes de chant sont basées sur un placage bois avec non-tissé de renfort, non préencollé et emballé en rouleaux de 50 mètres. Toutes les bandes sont disponibles en hauteur de 26 mm ou de 46 mm. Les chants Nørdus ne sont pas FSC®.

En plus des bandes de chant dans essences assorties, il existe également la possibilité de choisir une bande de chant ayant l'apparence de contreplaqué de bouleau scié transversalement. Les fines couches typiques pour la structure d'un panneau de contreplaqué s'harmonisent avec le style intérieur scandinave et donnent au projet une apparence pure, authentique. Cependant, la stabilité et l'ouvrabilité d'un panneau de MDF sont conservées.

FINITIONS



La simplicité du design scandinave et la beauté naturelle des différentes essences de bois typiques des biotopes du nord de l'Europe, nous ont inspirées pour le développement de la collection Nørdus. En cela, nous voulons également inspirer d'autres personnes et les inciter à se montrer créatifs avec ces produits naturels. Nous le faisons en illustrant déjà quelques finitions possibles dans la brochure. Nous avons pour cela fait appel à l'expertise et à la créativité de deux partenaires spécialisés dans la coloration et la protection des surfaces en bois.

Hesse Lignal est depuis plus de 100 ans spécialisé dans la production de **verniss et imprégnations de haute qualité**. Ce faisant, ils mettent l'accent sur des vernis aqueux respectueux de l'environnement, des systèmes UV modernes et des produits à base de matières premières durables. Leur longue expérience dans l'anoblissement des surfaces de bois à l'aide de vernis de qualité offre une infinité de possibilités pour donner un cachet entièrement propre à Nørdus.

L'entreprise belge Rubio Monocoat simplifie la finition d'une surface en bois jusqu'à l'application de seulement une couche. **L'huile Rubio Monocoat a des caractéristiques uniques**. Elle s'accroche en quelques instants aux fibres supérieures du bois via une fixation moléculaire. Ceci assure une application écologique, de haute qualité et simple de ces huiles.

Grâce à la collaboration d'entreprises innovantes apportant leur créativité au bois et à la finition, nous donnons une forme concrète à notre mission: développer et produire des produits à base de placage bois et les rendre accessibles tant aux prescripteurs qu'aux transformateurs.

Pour plus d'informations sur les finitions proposées avec des vernis dans ce dépliant, vous pouvez contacter directement



Hesse GmbH & Co. KG
Warendorfer Straße 21
D-59075 Hamm
Tel.: +49 23 81 963 00
info@hesse-lignal.de
www.hesse-lignal.com

Pour plus d'informations sur les finitions proposées avec des huiles dans ce dépliant, vous pouvez contacter directement



Rubio Monocoat
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem
Tel: +32 51 30 80 54
info@rubiomonocoat.com
www.rubiomonocoat.com

TABLEAU DES POSSIBILITÉS


COUCHE SUPÉRIEURE		 PANNEAU Support MDF 18 mm		 FLEX	 CHANTS	
Reference	Épaisseur	Double-face	Mono-face		26 mm	46 mm
SPRING LARCH #06	0,6 mm	2790 x 1240 mm N-PA2S06-01	N-PA1S06-01	3000 x 1220 mm N-FLEX-01	N-ED26-01	N-ED46-01
SPRING LARCH #15	1,5 mm	2790 x 1240 mm N-PA2S15-01	N-PA1S15-01	-		
AUTUMN LARCH #06	0,6 mm	2790 x 1240 mm N-PA2S06-02	N-PA1S06-02	3000 x 1220 mm N-FLEX-02	N-ED26-02	N-ED46-02
AUTUMN LARCH #15	1,5 mm	2790 x 1240 mm N-PA2S15-02	N-PA1S15-02	-		
WINTER LARCH #06	0,6 mm	2790 x 1240 mm N-PA2S06-03	N-PA1S06-03	3000 x 1220 mm N-FLEX-03	N-ED26-03	N-ED46-03
WINTER LARCH #15	1,5 mm	2790 x 1240 mm N-PA2S15-03	N-PA1S15-03	-		
CLEAN SPRUCE #06	0,6 mm	2790 x 1240 mm N-PA2S06-04	N-PA1S06-04	3000 x 1220 mm N-FLEX-04	N-ED26-04	N-ED46-04
CLEAN SPRUCE #15	1,5 mm	2790 x 1240 mm N-PA2S15-04	N-PA1S15-04	-		
VIVID SPRUCE #06	0,6 mm	2790 x 1240 mm N-PA2S06-05	N-PA1S06-05	3050 x 1240 mm N-FLEX-05		
HONEY PINE #06	0,6 mm	2790 x 1240 mm N-PA2S06-06	N-PA1S06-06	3050 x 1240 mm N-FLEX-06	N-ED26-06	N-ED46-06
SNOW BIRCH #06	0,6 mm	2790 x 1240 mm N-PA2S06-07	N-PA1S06-07	3050 x 1240 mm N-FLEX-07	N-ED26-07	N-ED46-07
WILD PINE #06	0,6 mm	2500 x 1240 mm N-PA2S06-08	-	2500 x 1240 mm N-FLEX-08	N-ED26-08	N-ED46-08
BIRCH PLYWOOD CROSS SECTION					N-ED26-09	N-ED46-09


Commentaires:

- Autumn Larch et Winter Larch peuvent parfois avoir des taches claires dans le placage.
- Wild Pine peut avoir des fissures dans la surface à cause de la tension dans le placage.

FINITIONS

Pour la suite de la transformation des produits Nørdus, vous pouvez également faire appel à nos services. Le savoir-faire acquis au fil des ans garantit que chaque projet est suivi de manière qualitative et soignée.





CUSTOM MADE VENEER SOLUTIONS

Contactez notre conseiller Decospan.
Il aime traiter vos questions spécifiques,
il cherche des solutions afin de traiter
votre projet plus rapide et plus efficace.

+32 56 52 88 00



Nordus

the scandinavian collection



Industriezone Grenland
Lageweg 33
8930 Menen - Belgique
T +32 56 52 88 00
E info@decospan.com

www.nordusdecospan.com

© Decospan 2016 - Aucun élément de la présente brochure ne peut être reproduit sans autorisation écrite.

Tenez compte de ce que les informations dans cette brochure sont éventuellement dépassées et qu'une nouvelle version peut avoir été publiée. Consultez pour cette raison toujours notre site web afin de télécharger la version la plus récente. Les photos des différentes essences de bois reprises dans cette brochure sont la représentation d'une pièce en bois unique et par conséquent jamais contractuelles pour les livraisons futures.

Decospan s'engage à l'amélioration continue de ses produits et services. Toutes les modifications qui en résultent peuvent être différents des photos et des textes de cette brochure. Decospan décline toute responsabilité en vertu des différences entre les informations et photos de la brochure et des produits disponibles ou produits livrés. Le contenu des textes et les photos de la brochure sont uniquement à titre illustratif et aucun droit n'y peut être obtenu.

Le client doit toujours faire un contrôle d'entrée avant de traiter les produits. Dès qu'on a commencé à traiter le produit (débiter, poncer, teinter, vernir,...) la livraison est considéré comme acceptée. Toutes les opérations comme teinter et vernir du panneau replaqué est hors de la responsabilité du fabricant Decospan.

